

ŞUSKİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ŞUSKİ
GENERAL DIRECTORATE

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN...

Değerli mesai arkadaşlarım,

Tüm ekibimizle Şanlıurfa'ya hizmet yolunda ilerlerken hizmet kalitemizin yükselmesi ve ulusal standartlara uygunluğu açısından ileri teknolojiyi kullanmak ve bu teknolojiyi kurumumuza yerleştirmek son derece önem arz etmektedir. Gelişen teknolojiye ayak uyduramayan kurumlar kendilerini yeterince geliştiremezler.

Bireyler için kimlik kartı ne denli gerekliyse, kurumlar için de kurumsal kimlik aynı şekilde gereklidir. Kurumsal kimlik, bir kurumun diğer kurumlardan farkını yansıtan, kuruma özgü bir kimliktir. Bundan ötürü, kurum tanıtımı açısından kurumsal kimliğin ne kadar önemli olduğu açıktır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kimlik çalışmasında, kurumumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak, tüm çalışma alanlarımız kapsayarak, herhangi bir eksikliğe mahal vermeden, kurumumuzun logosunu ve diğer unsurlarını belirlenmiş ölçü ve standartlara uygun kullanılmasını sağlamaya çalıştık. Kurumsal Kimlik Kılavuzumuzun kurumumuzun imajına katkı sağlamasını ve kurumumuzla ilgili çalışmalarda ilk başvurulacak bir kaynak olması temennimizdir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim.



Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür

KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA

ŞUSKİ, 19.451 km² hizmet alanı ile hizmet vererek Türkiye’de su ve kanalizasyon idareleri arasında hizmet sahası en geniş kuruluşlardan bir tanesidir. İlimiz tarım, hayvancılık ve turizm kenti olması özelliği ile sürekli göç almaktadır. Bu anlamda hizmet sahamızın genişliği nedeni ile hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutmak ve en hızlı hizmeti vermek için çabalıyoruz.

ŞUSKİ, kurumsal kimliğe önem vermektedir.

Kurumların, kurumsal kimliklerinin tarihsel ve kültürel özelliklerine, kuruluş amaçlarına, misyonuna ve vizyonuna uygun olarak oluştururlar. Kurumsal kimlik, çalışanlara ne yönde çalışacaklarını ve değerlerini ifade etmeyi ve bunları pekiştirmeyi hedeflemektedir. Tüm vatandaşlarımızla sağlıklı etkileşim kurulması ve aidiyet duygusunun sağlanması, kurumsallığı temsil eden tüm görsel ve grafik unsurların bir standartta kullanılabilmesi amacı ile kurumsal kimlik kılavuzunu hazırlanmıştır.



İÇİNDEKİLER

1. AMBLEM - LOGO VE LOGOTYPE KULLANIMLARI

- 1.1. Logo ve Logotype Yatay - Dikey Kullanımları 1
- 1.2. Logo Oranlama (Dikey) 2
- 1.3. Logo Oranlama (Yatay) 3
- 1.4. Amblem Oranlama 4
- 1.5. Logotype Oranlama (Yatay) 5

2. KURUMSAL RENKLER VE YAZI KARAKTERLERİ

- 2.1. Kurumsal Kimlik Renkleri 15
- 2.2. Kurumsal Yazı Karakteri 16
- 2.3. Yardımcı Yazı Karakteri - 1 17

3. TANITIM MALZEMELERİ

- 3.1. Kitap Arka Kapağı - Sırtı 21
- 3.2. Rapor Kapağı 22
- 3.3. Fuar Stand Uygulamaları 23
- 3.4. Şemsiye Üzeri Logo Kullanımı 24
- 3.5. Mail İmza 25

4. BASILI MALZEMELER

- 4.1. Yönetici Kimlik Kartı 35
- 4.2. Personel Kartı 36
- 4.3. Kartvizit 37
- 4.4. Yaka Kartı 38
- 4.5. Stajyer Kimlik Kartı 39
- 4.6. Resmi - Görevli Araç Kartı 40
- 4.7. Ziyaretçi Kartı 41
- 4.8. Konuşma Kartı 42
- 4.9. Personel Kart Unutma 43
- 4.10. Antetli Kağıt 44
- 4.11. Devam Kağıdı 45
- 4.12. A3 Torba Zarf 46

- 1.6. Logotype Oranlama (Dikey) 6
- 1.7. Logoların Farklı Ölçülerde Kullanımı 7
- 1.8. Logonun Zemin Üzerinde Kullanımı 8
- 1.9. Fotoğraf Üzeri Logo Kullanımı 9
- 1.10. Logonun Alt Birimler ile Kullanımı 10

- 2.4. Yardımcı Yazı Karakteri - 2 18
- 2.5. Yardımcı Yazı Karakteri - 3 19
- 2.6. Resmi Yazı Karakteri 20

- 3.6. Yelken Bayraklar 26
- 3.7. Gönder Bayrakları 27
- 3.8. Masa Bayrakları 28
- 3.9. Kırılmaç Bayraklar 29
- 3.10. Üçgen - Dikdörtgen Bayraklar 30

- 4.13. A5 Torba Zarf 47
- 4.14. A5 Pencereci Torba Zarf 48
- 4.15. Penceresiz Diplomat Zarf 49
- 4.16. Pencereci Diplomat Zarf 50
- 4.17. Buklet Zarf 51
- 4.18. Kapaklı Dosya - 1 52
- 4.19. Kapaklı Dosya - 2 53
- 4.20. Not Kartları 54
- 4.21. Unutmayınız Not Kartı 55
- 4.22. CD - DVD Sticker ve Zarf 56
- 4.23. Resmi Yazı Şablonu 57
- 4.24. Zimmet Defteri 58

- 1.11. Logonun İç ve Dış Paydaşlara Alt Logolarda Kullanımı 11
- 1.12. Logonun Hatalı Kullanımları 12
- 1.13. Alt - Üst Bilgi Çubukları 13
- 1.14. ŞBB Logosu ile Kompozit Kullanımı 14
- 3.11. Dikey Afiş Tasarımı 31
- 3.12. Yatay Afiş Tasarımı 32
- 3.13. Plaket 33
- 3.14. Web - Mobil Uygulamalar 34
- 4.25. Davetiye Zarfı 59
- 4.26. Davetiye İçi 60
- 4.27. Toplantı Soru Formu 61
- 4.28. Bloknot 62
- 4.29. Dosya Sırtı 63
- 4.30. Sayaç Üzeri Logo Kullanımı 64
- 4.31. İçmesuyu ve Atık Su Borusu 65
- 4.32. Izgara - Rögar Kapağı 66
- 4.33. Ambalaj Kağıdı 67
- 4.34. Çöp Konteyneri 68
- 4.35. Etiket - Sticker 69
- 4.36. Su Faturası 70



İÇİNDEKİLER

5. KIYAFETLER

5.1. İş Elbiseleri	71	5.5. Tişört	75
5.2. Koruyucu Ekipmanlar	72	5.6. Şapka	76
5.3. Tulum	73	5.7. Mont	77
5.4. Yelek	74	5.8. Forma	78

6. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI BELGELER

6.1. Faaliyet Raporu Kapak	79	6.6. Onur Belgesi	84	6.11. Sertifika	89
6.2. Performans Programı Kapak	80	6.7. Takdir Belgesi	85	6.12. Görüşme Notu	90
6.3. Stratejik Plan Kapak	81	6.8. Teşekkür Belgesi	86	6.13. Taziye Mesajı	91
6.4. Vergi, Resim, Harç Ücret Tarifesi Kapak	82	6.9. Başarı Belgesi	87		
6.5. Toplantı Katılım Cetveli	83	6.10. Katılım Belgesi	88		

7. ARAÇ ÜZERİ UYGULAMALAR

7.1. Binek Araç Üzeri Uygulama	92	7.6. Paletli Dozer Üzeri Logo Kullanımı	97	7.11. Paletli Ekskavatör Üzeri Logo Kullanımı	102
7.2. 4x4 Araç Üzeri Uygulama	93	7.7. Lastikli Loader Üzeri Logo Kullanımı	98		
7.3. Minibüs Üzeri Logo Kullanımı	94	7.8. Vinç ve Sondaj Makinası Üzeri Logo Kullanımı	99		
7.4. Vidanjör, Tanker, Kamyon Üzeri Logo Kullanımı	95	7.9. Forklift Üzeri Logo Kullanımı	100		
7.5. Mini Loader Üzeri Logo Kullanımı	96	7.10. Bekolader Üzeri Logo Kullanımı	101		

8. ALT BİRİMLERDE KİMLİK KULLANIMI

8.1. Logotype'ın Daire Başkanlıkları İle Kullanımı	103	8.6. Kapı İsimlikleri - 2	108	8.11. A5 Pencereli Torba Zarf	113
8.2. Alt Birimlerde Kartvizit Kullanımı	104	8.7. Cepli Dosya	109		
8.3. Alt Birimlerde Antetli Kağıt Kullanımı	105	8.8. Buklet Zarf	110		
8.4. Masa İsimlikleri	106	8.9. A3 Torba Zarf	111		
8.5. Kapı İsimlikleri - 1	107	8.10. A5 Torba Zarf	112		



İÇİNDEKİLER

9. PROMOSYONLAR

9.1.	Karton - Kağıt Çanta	114	9.7.	Kalem	120	9.13.	Kitap Ayracı	126
9.2.	Bez Çanta	115	9.8.	Kalemlik	121	9.14.	Powerbank	127
9.3.	Ajanda	116	9.9.	Çelenk	122	9.15.	Spiralli Defter	128
9.4.	Rozet	117	9.10.	Masa Takvimi	123	9.16.	Masa Saati	129
9.5.	Anahtarlık	118	9.11.	Duvar Takvimi	124	9.17.	Duvar Saati	130
9.6.	Çakmak	119	9.12.	USB Bellek	125	9.18.	Kupa Bardak	131

10. İÇ VE DIŞ GÖRSEL UYGULAMALAR

10.1.	Uyarı Levhaları - 1	132	10.8.	Şantiye Tabelaları (Dikey)	139	10.15.	Dikey Gazete - Dergi Afiş	146
10.2.	Uyarı Levhaları - 2	133	10.9.	Tesis Levhaları	140	10.16.	Yatay Gazete - Dergi Afiş	147
10.3.	Yatay Tabela	134	10.10.	Fuar Standı	141	10.17.	Piktogramlar	148
10.4.	Dikey Tabela	135	10.11.	Bina Yerleşim Planı	142	10.18.	Bilboard	149
10.5.	Totem Tabela	136	10.12.	Kat Yerleşim Planı	143	10.19.	Raket CLP	150
10.6.	Yönlendirme Tabelaları	137	10.13.	Dış Cam Kaplaması	144	10.20.	Banklar	151
10.7.	Şantiye Tabelaları (Yatay)	138	10.14.	Tahsilat Vezneleri Tabelası	145	10.21.	Misyon - Vizyon Tabelaları	152
						10.22.	Pirinç Tabela	153

11. İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

11.1.	Yatay Bant Kullanımı (Bilboard)	154	11.6.	Giant Board Logo Kullanımı	159	11.11.	Elektrik Direği Bannerlarında Logo Kullanımı	164
11.2.	2.115 Milyon İçin Çalışıyoruz Logolu Yatay Bant Kullanımı	155	11.7.	Yarım Sayfa Gazete Bant Kullanımı	160	11.12.	Vinil - Bez Afiş Üzeri Logo Kullanımı	165
11.3.	Dikey Bant Kullanımı (CLP Raket)	156	11.8.	Tam Sayfa Gazete Bant Kullanımı	161	11.13.	Sosyal Medya Bant Kullanımı	166
11.4.	2.115 Milyon İçin Çalışıyoruz Logolu Yatay Bant Kullanımı (CLP Raket)	157	11.9.	Poster Bant Kullanımı	162	11.14.	Sosyal Medya Sayfası Avatar ve Kapak Kullanımı	167
11.5.	Dikey Bant Oranları (CLP Raket)	158	11.10.	Logoların Üstgeçit ve Altgeçitlerde Kullanımı	163	11.15.	Filmlerin Packshot'ında Logo Kullanımı	168




1

AMBLEM - LOGO VE LOGOTYPE KULLANIMLARI


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosunun farklı baskı malzemelerinde ve ölçülerde kullanımları göz önüne alınarak, farklı versiyonlarda kullanım standartları belirlenmiştir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logo ve logotype'ının farklı ölçülerde kullanılması esnasında, mutlaka yandaki standartlara sadık kalınarak uygulanması gerekmektedir.




Her birim “1 mm”dir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosunun farklı boyutlarda kullanımı için standart oranı göstermektedir.

ŞUSKİ logosunun dikey düzende standart kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup; farklı düzenlerde kullanılması halinde, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.



Her birim “1 mm”dir. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosunun farklı boyutlarda kullanımı için standart oranı göstermektedir.


ŞUSKİ logosunun yatay düzende standart kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup; farklı düzenlerde kullanılması halinde, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.



Her birim “1 mm”dir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü
amblemine dair temel oranlar
yanda belirtilmiştir.


Sadece amblem kullanılması
halinde standartlara sadık
kalınarak uygulanmalıdır.



Her birim “1 mm”’dir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype temel kullanım oranları yanda belirtilmiştir.

Amblem hariç kullanımı durumunda, temel kullanım oranlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.



Her birim “1 mm”dir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype'ının dair temel kullanım oranları yanda belirtilmiştir.

Amblem hariç kullanımı durumunda, temel kullanım oranlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

3 mm

0.5 mm


3 mm

3 mm

3 mm

0.5 mm


3 mm



ŞUSKİ Logotype'ına dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Logotype'ın her türlü koşulda anlaşılabilmesi için en az 20 mm'lik boyut belirlenmiştir.

Bu koşul her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosu, kurumsal kimlik renklerinden oluşan zeminlerde kullanılabilir.

Kurumsal kimlik renkleri hariç kullanımlar yanlıştır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosu, sosyal medya veya diğer platformlarda yapılacak olan paylaşımlarda yanda belirtilen standartlara uygun olarak kullanılacaktır.

Arkaplan Kutu Özellikleri;

Yükseklik : 200px

Genişlik : 200px

Radius: 10px

Renk: rgba(255,255,255, 0.6)

olarak ayarlanmalıdır.

Logo Özellikleri;

Yükseklik 150px olarak ayarlanması ile genişlik otomatik olarak ayarlanacaktır.



20 px

20 px



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype'ının Daire Başkanlıkları ve ALO 153 ile kullanımı yanda belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Logo boyutları baskı alanlarında en az 20 mm olarak kullanılacak olup, daha düşük boyutlarda kullanılmamalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype'ının iç ve dış paydaşlara ait logolar ile kullanımı yanda belirtilmiştir.

Kurumumuz logotype'ı daha üst kurum logoları ile kullanılacağında sağ tarafta bulunmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logo ve logotype'ının şekil, renk ve yazı karakterinin doğru ve yanlış kullanımına dair örneklendirmeler yan tarafta gösterilmiştir.

DOĞRU KULLANIM



YANLIŞ KULLANIM



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alt ve üst çubukları vektörel formatta olup istenilen ebatta büyütülüp, küçültülebilir.

Alt ve üst çubukların adresli ve adressiz farklı görünümleri yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow Medium
- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C

155 mm



27 mm

210 mm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype ve logosunun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın logotype ve logosu ile birlikte kullanılırken yandaki kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.





2

KURUMSAL RENKLER VE KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü temel renk değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Yayın amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen pantone kodları kullanılmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Pantone Solid Coated Neutral Black C

PANTONE SOLID COATED 288 C

CMYK	C: 99 M: 85 Y: 30 K:19
RGB	R: 35 G: 53 B:103
WEB	#233567

ANA RENK

%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PANTONE SOLID COATED 2925 C

CMYK	C: 81 M: 30 Y: 0 K: 0
RGB	R: 0 G: 142 B: 207
WEB	#008ECF

ANA RENK

%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PANTONE SOLID COATED NEUTRAL BLACK C

CMYK	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 95
RGB	R: 45 G: 41 B: 38
WEB	#2d2926

SİYAH

%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğini oluşturan yazı karakteri Gotham Narrow ailesidir.

Gotham Narrow yazı karakteri ailesi yazım ve yayım amaçlı tüm alanlarda kullanılabilir.

ŞUSKİ yazı karakteri sağ tarafta bulunan kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

GOTHAM THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM THIN ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM EXTRA LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM EXTRA LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BOOK ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM BLACK ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM ULTRA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

GOTHAM ULTRA ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$<>:@&+=-

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğini oluşturan yardımcı yazı karakteri Roboto ve Roboto Slab aileleridir.

Roboto ve Roboto Slab yazı karakteri aileleri yazım ve yayım amaçlı tüm alanlarda kullanılabilir.

ŞUSKİ yazı karakteri sağ tarafta bulunan kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

ROBOTO THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO THIN ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO REGULAR ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO BLACK ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğini oluşturan yardımcı yazı karakteri Roboto ve Roboto Slab aileleridir.

Roboto ve Roboto Slab yazı karakteri aileleri yazım ve yayım amaçlı tüm alanlarda kullanılabilir.

ŞUSKİ yazı karakteri sağ tarafta bulunan kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

ROBOTO SLAB EXTRA LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB EXTRA BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB SEMI BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ROBOTO SLAB BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"/%:\$<>:@&+=-

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğini oluşturan diğer yardımcı yazı karakteri Great Vibes ailesidir.

Great Vibes yazı fontu serfika, smm, slogan vb. özel alanlarda tercih edilmelidir.

ŞUSKİ yardımcı yazı karakteri sağ tarafta bulunan kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Great Vibes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 . * ' () / % : \$ < > ; @ & + = -*

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal kimliğini oluşturan bir diğer yardımcı yazı karakteri ise Times New Roman ailesidir.

Times New Roman yardımcı yazı karakteri ailesi kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda kullanılmak üzere ŞUSKİ kurumsal kimliğinde bulunmaktadır.

TIMES NEW ROMAN REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$.<>;@&+=-

TIMES NEW ROMAN BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$.<>;@&+=-

TIMES NEW ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$.<>;@&+=-

TIMES NEW ROMAN ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!"()/%:\$.<>;@&+=-*

TIMES NEW ROMAN BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!*"()/%:\$.<>;@&+=-




3

TANITIM MALZEMELERİ

Kitap sırtlığında kitap adı aşağıdan yukarıya doğru yazılır ve Ş.B.B. ve ŞUSKİ logotype'ı 15 mm yükseklikte kitap adının üst kısmında bulunur.

Kitap arka kapağında alt bilgi çubuğu kullanılacak olup, ŞUSKİ logosu 45 mm yükseklikte sayfanın sağ üst kısmında bulunmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Gotham Narrow Bold



Rapor kapağının sağ veya sol üst tarafına ŞUSKİ logotype'ı 35 mm yükseklikte ve kapağın alt tarafında ise alt bant kullanılacaktır.

Raporun konusuna göre görsel uygulama yapılabilir.

Trigromi 4 renk basılmalıdır.

Rapor kapağı kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü fuar standları 80x300 cm özel roll-up malzemesi üzerine uygulanmalıdır.

Fuar stant uygulamaları kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan şemsiye görünümü aşağıda ki şekilde olmalıdır.

Şemsiye renklerinin kurumsal kimlik renklerinden seçilmesi gerekmektedir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal yazışmalarda kullanılacak e-posta imza örneği aşağıda belirtilmiştir.

İmzalarda yönetici kadrosundaki personel; ünvanını belirtecek olup, diğer personeller bağlı olduğu birimi belirtecektir.

E-posta imzasında alt - üst bilgi çubuğu eklenmelidir.

E-Posta imzası yandaki standartlara bağlı olarak uygulanmalıdır.

Taslak kaydedildi

bilgi@suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü - Mail İmza Çalışması

--

Ad Soyad
Ünvanı veya Birimi

İletişim Bilgileri:

Telefon :
Faks :
GSM :
E-Posta :

 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
 0414 318 58 00  bilgi@suski.gov.tr
 www.suski.gov.tr

  Sans Serif          

Gönder        

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yelken bayrak yanda gösterilen ebatta uygulanır.

Yelken bayraklar yandaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.


- 75 x 300 cm
- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C



ŞUSKİ bünyesinde kullanılacak olan gönder bayraklarının yanda gösterilen ebatlarda uygulanması gerekmektedir.

Gönder bayraklar yandaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925
- Bayrak Kırmızısı



22.5x15 cm masa bayrakları yanda gösterilen ebat ve görselde uygulanmalıdır.

2'li 3'lü ve 4'lü şeklinde parlak saten kumaşa uygulanır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925
- Bayrak Kırmızısı

Masa bayrakları yandaki kurumsal standartlara uygun kalınarak uygulanmalıdır.




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan kırangıç bayrak görünümleri yanda belirtilmiştir.

1 x 3 m veya 60 x 120 cm kırangıç bayraklar, yanda belirtilen ebatlarda uygulanmalıdır.

Kırangıç bayraklar parlak saten kumaş üzerine aşağıdaki kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Bayrak Kırmızısı
- Beyaz




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan üçgen ve dikdörtgen bayrak görünümleri yanda belirtilmiştir.

- Üçgen Bayraklar (35x30cm)
 - Dikdörtgen Bayraklar (20x30cm)
- boyutlarda olmalıdır.

Renkleri ise;

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925
- Bayrak Kırmızısı



Afiş tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı için içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü dikey afiş görünümleri standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold ve Medium



Tarihin Sıfır Noktası'na **HOŞGELDİNİZ**

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.



Tarihin Sıfır Noktası'na **HOŞGELDİNİZ**

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Afiş tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı için içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü dikey afiş görünümleri standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold ve Medium



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihin Sıfır Noktası'na
HOŞGELDİNİZ

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır.

80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir.

Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa

☎ 0414 318 58 00
0414 318 58 08

✉ bilgi@suski.gov.tr
www.suski.gov.tr





ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihin Sıfır Noktası'na
HOŞGELDİNİZ

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır.

80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir.

Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa

☎ 0414 318 58 00
0414 318 58 08

✉ bilgi@suski.gov.tr
www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü adına verilecek olan plaketin örnek görünümü yanda belirtilmiştir.

Pleksi cam üzerine ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logosu kullanılacaktır.



Eğer, plaket görünümü pirinç tabela üzerine hazırlanacak ise lazer baskı olarak uygulanmalı ve rozet üzerine logotype kabartmalı şekilde uygulanmalıdır.

Plaket/rozet yandaki kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü web sitesi ve mobil uygulama görünümü standartları yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.





4

BASILI MALZEMELER

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan yönetici ünvanında ki personellerin kimlik kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak 8.5 x 5.5 cm ebatlarda uygulanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



55 mm

85 mm

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİCİ KİMLİK KARTI

T.C. NO :
ADI :
SOYADI :
ÜNVANI :
BİRİMİ :

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

SERİ NO :
DOĞUM YERİ :
SİCİL NO :
BABA ADI :
ANNE ADI :

EM.SAND./SSK. SİC. NO :
KAN GRUBU :

Bu kartın mülkiyeti Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Aittir.

GENEL MÜDÜR İMZA ALANI

www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan personellerin kimlik kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak 8.5 x 5.5 cm ebatlarda uygulanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



55 mm

85 mm

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL KİMLİK KARTI

T.C. NO :
ADI :
SOYADI :
GÖREVİ :
BİRİMİ :

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

SERİ NO :
DOĞUM YERİ :
SİCİL NO :
BABA ADI :
ANNE ADI :

EM.SAND. /
SSK. SİC. NO :
KAN GRUBU :

Bu kartın mülkiyeti Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Aittir.

GENEL MÜDÜR İMZA ALANI

www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan kartvizite dair görünüm yanda belirtilmiştir.

8.5 x 5 cm ebatlarda olan kartvizit 300 gr mat kuşe kağıt kullanılarak basılmalı daha sonrasında ise ön ve arka yüz mat telefon kaplanmalıdır.

Yönetici kadrosundaki personelin; ünvanı belirtilecek olup, diğer personellerin ise bağlı olduğu birim belirtilecektir.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Pantone Solid Coated 2925 C

Kartvizit baskı yapılırken kurumsal standartlara sadık kalınarak basılmalıdır.

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılması planlanan davetlerde veya gezilerde katılımcıların kullanacağı yaka kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

9 x 13 cm ebatlarda hazırlanacak olan yaka kartı 4 renk olarak hazırlanmış olup tek yön baskı 760 mikron pvc üzerine baskı yapılmalıdır.

Yaka kartının boyuna asılabilmesi için ip + klips kanca kullanılmalıdır.

Yaka kartı kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



Sayın

..... / / 2021 tarihinde Şanlıurfa İçme Suyu Arıtma Tesisinde düzenlenmekte olan GES Kurulak Elektrik Üretilmesi projemize katılım gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederiz.

www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde stajyer olarak görev yapmakta olan personellerin kimlik kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak 8.5 x 5.5 cm ebatlarda uygulanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold yazı fontu kullanılmıştır.

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



55 mm

85 mm

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞAJYER KİMLİK KARTI

T.C. NO : _____

ADI : _____

SOYADI : _____

ÜNVANI : _____

BİRİMİ : _____

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

SERİ NO : _____

DOĞUM YERİ : _____

SİCİL NO : _____

BABA ADI : _____

ANNE ADI : _____

EM.SAND. / SSK. SİC. NO : _____

KAN GRUBU : _____

Bu kartın mülkiyeti Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Aittir.

GENEL MÜDÜR İMZA ALANI

www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarda bulundurulması zorunlu olan görevli araç kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

13 x 19 cm ebatlarda olan araç görev kartı kalın kağıda basılarak mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Resmi - Görevli araç kartları kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerde kullanılacak olan ziyaretçi kartı yanda görüntülenmiştir.

8.5 x 5.5 cm ebatlarda hazırlanacak olan ziyaretçi kartı iki renkten oluşmaktadır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan 14.8 x 21 cm ebatlardaki konuşma kartı 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.

Baskı sonrası mat telefon uygulanması gereken konuşma kartı yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

21 cm

2 cm

...../...../2021

14.8 cm

5 cm

2.5 cm

4 cm

4.5 cm




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde personel kartı bulunmayan personellere verilecek olan geçici personel unutma kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak 8.5 x 5.5 cm ebatlarda uygulanmalıdır.


- Gotham Narrow Bold yazı fontu kullanılmıştır.

55 mm



85 mm

1.5 mm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak antetli kağıt görünümü yanda belirtilmiştir.

A4 / 21 x 29.7 cm antetli kağıda ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

90 gr 1.hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Antetli kağıdın sol üst kısmında logotype ve alt kısmında ise bilgi çubuğu kullanılmalıdır.

- Gotham Narrow veya Roboto

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

35 mm



100 mm



20 mm

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
☎ 0414 318 58 00
📧 bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak devam kağıdı görünümü yanda belirtilmiştir.

A4 / 21 x 29.7 cm antetli kağıda ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

90 gr 1.hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Antetli kağıdın sol üst kısmında logotype ve alt kısmında ise bilgi çubuğu kullanılmalıdır.

- Gotham Narrow veya Roboto

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

35 mm



100 mm



20 mm

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
☎ 0414 318 58 00
📧 bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A3 ebatlarda torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

29.7 x 42 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A3 torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A5 ebatlarda torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

17 x 25 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A5 torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

1 cm
4 cm



17 cm

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
☎ 0414 318 58 00
🌐 0414 318 58 08

✉ bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr




25 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A5 ebatlarda pencereli torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

17 x 25 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A5 pencereli torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.


10.5 x 24 cm ebatlarda 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Roboto Medium yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

105 mm



40 mm

22.8 mm

240 mm

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
☎ 0414 318 58 00
🌐 0414 318 58 08

✉ bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan pencereli diplomat zarfa ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

10.5 x 24 cm ebatlarda 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Roboto Medium yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan buklet zarfa ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.


10.5 x 24 cm ebatlarda 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Roboto Medium yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

105 mm



40 mm

22.8 mm

240 mm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak kapaklı dosya görünümü yanda belirtilmiştir.

23 x 32 cm (46x32cm açık haliyle) kapaklı dosya, 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşacak olup, baskı yapıldıktan sonra mat selefon uygulanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Kapaklı dosya yandaki kurumsal standartlara uygun olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak kapaklı dosya görünümü yanda belirtilmiştir.

23 x 32 cm (46x32cm açık haliyle) kapaklı dosya, 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşacak olup, baskı yapıldıktan sonra mat selefyon uygulanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Kapaklı dosya yandaki kurumsal standartlara uygun olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan not kartı görünümü yanda belirtilmiştir.

90 x 126 mm not kartları, 250 gr 1.hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlarına sadık olarak uygulanmalıdır.

4 mm

15 mm

..... / / 2021

ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

126 mm

8.6 mm

90 mm


www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğünde kullanılacak olan CD/DVD ve zarflarının görünümü yanda belirtilmiştir.

CD kabı 200 gr olmalı; mat kuşe ve selefon olarak uygulanabilir.

CD/DVD sticker ve zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.




ŞÜSÜ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan zimmet defteri görünümü yanda belirtilmiştir.

Kağıt gramajı en az 90 gr ve 1. hamur olmalıdır. Baskı 3 renk olarak uygulanacaktır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Pantone Solid Coated Neutral Black C
- Gotham Narrow yazı tipi ailesi

Kurumsal standartlara uygun
kalınarak hazırlanmalıdır.

ARKA KAPAK



ÖN KAPAK



İÇ SAYFA

[illegible]

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan davetlerde dağıtımı yapılacak olan davetiyelerin zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

20 x 10 cm ebatlarda hazırlanacak olan davetiye zarfı 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşmakta olup, baskı sonrası mat selefona uygulanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Davetiye zarfı kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

20 cm

10 cm



10 cm



20 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan davetlerde dağıtımı yapılacak olan davetiye iç görünümü yanda belirtilmiştir.

20 x 10 cm ebatlarda hazırlanacak olan davetiye içi 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.


Baskı iki renkten oluşmakta olup, baskı sonrası mat selefona uygulanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Davetiye zarfı kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

20 cm

10 cm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü içerisinde kullanılacak olan toplantı soru formu görünümü yanda belirtilmiştir.

A4 / 21 x 29.7 cm toplantı soru formuna ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

90 gr 1.hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow veya Roboto yazı karakteri aileleri kullanılmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

TOPLANTI SORU FORMU	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

190 mm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan bloknot kapak ve iç sayfa görünümleri yanda belirtilmiştir.

Bloknot ön ve arka kapakları aynı görünümde olacak olup 250 gr mat kuşe kağıt kullanılarak baskısı yapılacak ve daha sonrasında mat selefon uygulanacaktır.



Bloknot iç sayfası 110 gr 1.hamur kağıt üç renkten oluşmaktadır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C


Bloknot kapağı ve iç sayfaları kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



2 cm



15 cm



10 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan dosyalarda kullanılacak olan dosya sırtı yanda görüntülenmiştir.

Kağıt gramajı en az 300 gr olmalıdır.

- Gotham Narrow Medium
- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C

Dosya sırtı yanda belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

190 mm

22 mm

25 mm



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM KODU:

DOSYA NO:

KONU:

DOSYA YILI:



32 mm



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM
KODU:

DOSYA
NO:

KONU:

DOSYA
YILI:



75 mm

190 mm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması gereken su sayaçlarının örnek görünümü yanda belirtilmiştir.



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan içme suyu ve atık su boruları üzeri logo kullanımı yanda belirtilen kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan rögar kapaklarının üzerinde logo kullanımı yanda belirtilen kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm malzemelerin paketlemesinde kullanılacak olan ambalaj kağıdının gramajı en az 90 gr 1.hamur olmalı ve baskı iki renk uygulanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 2925 C


Ambalaj kağıdı kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan çöp konteyneri ve kutularında logo kullanımı yanda görüntülenmiştir.

ŞUSKİ logosu kurumsal değerlere uygun olmalıdır.

Çöp konteyneri ve kutularında logo kullanımı yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan demirbaşlar, laboratuvar malzemeleri vb. bölümlerde kullanılmak üzere etiket - sticker örneği yanda belirtilmiştir.

Etiket - Sticker yapışkanlı olmalı ve kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

55 mm



85 mm

1.5 mm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından aboneye verilecek olan su faturası görünümü yanda belirtilmiştir.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.

- 55 ± 5 gr. 1. hamur kağıt
- Kağıt kalınlığı : 60± 5 µm
- Kağıt genişliği : 7.9 cm
- Kağıt yüksekliği : 21 cm

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlarına sadık olarak uygulanmalıdır.

 T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 			
OKUMALI SU FATURASI			
MÜŞTERİ BİLGİLERİ			
ABONE NO	000000		
DEFTER SIRA NO	2000 - 4110 - 0		
OKUMA DÖNEMİ	2021 / 4		
ABONE TİPİ	Mesken		
ABONE ADI VE ÜNVANI	İsim Soyisim		
SAYAÇ SERİ NO	0000001		
ADRES BİLGİLERİ			
İLCE	Karaköprü		
MAHALLE	Doğukent		
CADDE/SOKAK	106		
DIŞ KAPI NO	11		
APARTMAN ADI	Apartman Adı		
İÇ KAPI NO	5		
OKUMA BİLGİLERİ			
İLK ENDEKS	800	İLK OKUMA TAR.	16/02/2021
SON ENDEKS	850	SON OKUMA TAR.	16/03/2021
SARFIYATI (m ³)	5	OKUMA SAATİ	10:20:25
KUL SAYISI		KULLANICI KODU	25.CASIO
TAHAKKUK (ÖDEME) BİLGİLERİ			
SU BEDELİ	31,32	VIDANJÖR BEDELİ	0,00
Ç.T.V.	4,50	SU AÇMA/KAPAMA	0,00
K.D.V.	2,51	SU CEZASI	0,00
		TAMİR ÜCRETİ	0,00
MUHTELIF	0,00	ŞB. BK. ÜCRETİ	3,00
TOPLAM DÖNEM BORCU	41,33		TL
ÖDEME TARİHLERİ	16/03/2021 - 25/03/2021		
ESKİ BORÇ (Gecikme Zammı Hariç)	0,00		TL
Su faturası ödemelerinizi www.suski.gov.tr adresinden kolaylıkla ödeyebilirsiniz. ŞUSKİ V.U.K. Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. 			

SAYIN MÜŞTERİMİZ

- 1 - Faturalarınızı ŞUSKİ VEZNELERİNE, KUVEYT TURK, AKTİF BANK, ŞEKERBANK, ALBARAKA TÜRK, P.T.T. FATURAMATİK, TEB şubelerine yatırabilirsiniz.
- 2 - **OTOMATİK ÖDEME TALİMATLI BANKALAR;**
AKBANK - HALKBANKASI - ZİRAATBANKASI - İŞBANKASI- TEB - KUVEYTTÜRK - ŞEKERBANK- ZİRAAT KATILIM - VAKIF KATILIM - YAPIKREDİ - İŞ BANKASI - ALBARAKA TÜRK
- 3 - Kullandığınız aboneliği kendi adınıza sözleşme yapmanız kanun gereğidir. Adınıza sözleşme bulunmadığının tespit edilmesi halinde; usulsüz su kullanmaya ilişkin hükümler uygulanır.
- 4 - Adınıza olupta kullanmadığınız aboneleri sorun çıkmadan önce lütfen geçici olarak kapatınız.
- 5 - 7201 sayılı yasanın 21.maddesine göre abonenin adresine yapılan bildirimler şahsına yapılmış sayılır.
- 6 - Aboneler su tüketim konusundaki itirazlarını sayacın son endeksini alarak tahakkuk servisine yapacaklardır. Ancak yapılan itirazlar ödemeyi durdurmaz.
- 7 - Su borcunu süresi içinde ödemeyen abonelerin suyu kesilir, yatırılmayan su bedeline yasal gecikme cezası uygulanır.
- 8 - İdaremizin izni olmadan geçici veya daimi bağlantı yapılarak su kullanılamaz veya başkasına verilemez. Aksi durumda kaçak su kullananlar hükmü uygulanır.
- 9 - Suyu kaçak kullananlara TCK. 141-142 ve 203 maddelerine istinaden mahkemelerce para ve hapis cezası verilmektedir.
- 10 - Su sayacının muhafaza alınması mecburiyeti vardır. Sayacın çalışmasına engel olanlara cezai işlem uygulanacaktır.
- 11 - Hesap tüketim denetimi için faturaların 10 (on) yıl süreyle saklanması gerekir.

#BÜYÜKŞEHİRHERYERDE | #ŞUSKİİZMETİNİZDE

Tahsilat yapan anlaşmalı kurum ve bankalar dışından yapılan tahsilatlarda komisyon alınmaktadır.

Anlaşmalı kurumlar dışındaki yerlerden yapılacak ödemelerden ŞUSKİ sorumlu değildir.

ŞUSKİ veznelerinden ve ŞUSKİ internet adresinden yapılan ödemelerden komisyon alınmamaktadır.

www.suski.gov.tr





5

KIYAFETLER (YAZLIK - KIŞLIK)

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.





ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan iş elbiselerinde logo kullanımı yan tarafta belirtilmiş olup, oranlara sadık kalınarak rekleftif şekilde uygulanmalıdır.





6

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI BELGELER

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık faaliyet rapolarına ait kapak görünümü yanda belirtilmiştir.

Kapak tasarımları farklı şekillerde hazırlanabilir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan performans programı kapak görünümü yanda belirtilmiştir.

Kapak tasarımları farklı şekillerde hazırlanabilir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan stratejik planının kapak görünümü yanda belirtilmiştir.

Kapak tasarımları farklı şekillerde hazırlanabilir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan vergi, resim, harç ücretleri tarifesi kapak görünümü yanda belirtilmiştir.

Kapak tasarımları farklı şekillerde hazırlanabilir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan onu belgesi görünümü yanda belirtilmiştir.

21 x 29.7 cm ebatlarda olan onur belgesi; 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan takdirname belgesi görünümü yanda belirtilmiştir.

21 x 29.7 cm ebatlarda olan takdirname belgesi; 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan teşekkür belgesi görünümü yanda belirtilmiştir.

21 x 29.7 cm ebatlarda olan teşekkür belgesi; 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan başarı belgesi görünümü yanda belirtilmiştir.

21 x 29.7 cm ebatlarda olan başarı belgesi; 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan katılım belgesi görünümü yanda belirtilmiştir.

21 x 29.7 cm ebatlarda olan katılım belgesi; 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



The template for the Participation Certificate (Katılım Belgesi) is displayed. It features a blue wavy background on the left side. The header includes the Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi logo, the ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ logo, and the title 'Katılım Belgesi' in a cursive font. Below the header, there is a line for the recipient's name: 'Sn.'. This is followed by the text 'Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu' and a line for the date: '.....'. The closing text reads 'katıldığınız için **teşekkür ederiz.**'. The signature of Muhammed Said GÜLLÜOĞLU, General Manager, is at the bottom right.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde takdim edilecek olan sertifika görünümü yanda belirtilmiştir.

21x29.7 cm ebatlarda olan sertifika 350 gr mat kuşe fantazi kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan taziye mesajı görsel görünümü yanda belirtilmiştir.

1000 x 1000 px ebatlarda olan taziye mesajı görseli sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir olarak hazırlanmıştır.

- Gotham Narrow Font Ailesi

Kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.







7

ARAÇ ÜZERİ UYGULAMALARI

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan resmi plakalı veya kiralık binek araçlarda Ş.B.B. ve ŞUSKİ logosunun sağ, sol yanlarda ve arkada kullanımları yanda görüntülenmiştir.

Makam araçlarında bulunmayacak olup; logo görünüşleri kurumsal standartlara uygun olarak diğer tüm araçlara reflektif olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 4x4 veya 4x2 araçlar üzeri logo kullanımı yanda görüntülenmiştir.

Ön kısımda logo kullanılmayacak olan araçlarda, yan ve arka kısımlarda kullanılacak logo örneklemesi yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow Bold

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



7.3. Minibüs Üzeri Logo Kullanımı

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan resmi plakalı veya kiralık minibüs araçlarda Ş.B.B. ve ŞUSKİ logolarının kullanımı yanda görüntülenmiştir.

Minibüs üzeri logo kullanımı kurumsal standartlara uygun olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan kombine, açıcı, çekici vidanjörler, kamyon ve su tankerleri üzerinde logo kullanımı yanda görüntülenmiştir.

Değişen ebatlarda uygulanacak olan logo görünebilecek şekilde reflektif olarak uygulanmalıdır.

Araç rengi fark etmeksizin yanda belirtildiği gibi beyaz kaplama yapılarak uygulanması gerekmektedir.

Araçlar üzeri logo kullanımı kurumsal standartlara uygun olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.


Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.


Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.


Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan resmi, kiralık veya yüklenici iş makineleri üzeri logo kullanımı yanda belirtilmiştir.

Ş.B.B. ve ŞUSKİ logoları değişen ebatlarda sticker olarak, iş makinesinin orijinal renkleri olan sarı, beyaz veya turuncu üzerine reflektif şekilde uygulanmalıdır.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.





8

ALT BİRİMLERDE KİMLİK KULLANIMI

8.1. Logotype'ın Daire Başkanlıkları İle Kullanımı

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alt birimleri olan Daire Başkanlıkları logo kullanımı örnekleri yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara uygun olarak kullanılmıştır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan alt birimlerde kullanılacak olan kartvizite dair görünüm yanda belirtilmiştir.

8.5 x 5 cm ebatlarda olan kartvizit 300 gr mat kuşe kağıt kullanılarak basılmalı daha sonrasında ise ön ve arka yüz mat sefon kaplanmalıdır.

Yönetici kadrosundaki personelin; ünvanı belirtilecek olup, diğer personellerin ise bağlı olduğu birim belirtilecektir.

- Gotham Narrow Font Ailesi
- Pantone Solid Coated 2925 C

Kartvizit baskı yapılırken kurumsal standartlara sadık kalınarak basılmalıdır.

ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak antetli kağıt görünümü yanda belirtilmiştir.

A4 / 21 x 29.7 cm antetli kağıda ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

90 gr 1.hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

- Antetli kağıdın sol üst kısmında logotype ve alt kısmında ise bilgi çubuğu kullanılmalıdır.

- Gotham Narrow veya Roboto yazı karakteri aileleri kullanılmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

35 mm

100 mm

20 mm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin çalışma masalarında ki isimlikleri yanda görüntülenmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır



MUHAMMED SAİD GÜLLÜOĞLU
GENEL MÜDÜR



MEHMET USLU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



MEHMET SERDAR YILMAZ
DAİRE BAŞKANI

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binalarında bulunan kapı isimlikleri görünümü yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binalarında bulunan kapı isimlikleri görünümü yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



SEKRETERLİK



TOPLANTI ODASI



HALKLA İLİŞKİLER



EVRAK KAYIT BİRİMİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak cepli dosya görünümü yanda belirtilmiştir.

23 x 32 cm (46x32cm açık haliyle) kapaklı dosya, 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak üretilmelidir.

Baskı iki renkten oluşacak olup, baskı yapıldıktan sonra mat selefona uygulanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılmıştır.

Cepli dosya yandaki kurumsal standartlara uygun olarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan buklet zarfa ilişkin oranlar yanda belirtilmiştir.

10.5 x 24 cm ebatlarda 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Roboto Medium yazı fontu kullanılmıştır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

105 mm



40 mm

22.8 mm

240 mm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A3 ebatlarda torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

29.7 x 42 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A3 torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A5 ebatlarda torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

17 x 25 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A5 torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

1 cm
4 cm



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
☎ 0414 318 58 00
🌐 0414 318 58 08
✉ bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr



17 cm

25 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan A5 ebatlarda pencereli torba zarf görünümü yanda belirtilmiştir.

17 x 25 cm torba zarfa dair oranlar yanda belirtilmiş olup, 90 gr 1. hamur kağıt kullanılarak hazırlanmalıdır.

Gotham Narrow font ailesi kullanılan torba zarf iki renk baskıdan oluşmalıdır.

Hazırlanacak olan A5 pencereli torba zarf yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.





9

PROMOSYONLAR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanımı ve dağıtımı yapılacak olan karton çanta görünümü yanda belirtilmiştir.

Kağıt gramajı en az 350 gr olmalı ve trigromi 4 renk baskı uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan bez çanta görünümü yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan ajanda görünümü yanda belirtilmiştir.

- 13 x 21 cm ebatlarda
- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow Font Ailesi

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü adına verilen rozetler pirinç üzerine lazer baskı olarak uygulanmalıdır.

Rozet üzerine amblem kabartmalı şekilde uygulanmalıdır.

Rozet, standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan anahtarlık yanda görüntülenmiştir.

Serigrafi ya da damla baskı öncelikli olmak üzere uygun baskı teknikler kullanılabilir.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde promosyon olarak dağıtımı yapılacak olan çakmak görünümü yanda belirtilmiştir.




Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan kalem örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Pantone Solid Coated Neutral Black C
- Beyaz

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan kalemlik örnekleme yanda görüntülenmiştir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kutlamalarda gönderilecek olan çelenk örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

Malzeme olarak 5 mm sac üzerine folyo kesim veya pleksi kabartma yapılarak uygulanacaktır.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan masa takvimi örnekleme yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow Font Ailesi

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan duvar takvimi örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow Font Ailesi

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

şuski
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 OCAK

HAFTA	PT.	SA	ÇA.	PE.	CU.	CT.	PZ.
					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

2021 ŞUBAT

HAFTA	PT.	SA	ÇA.	PE.	CU.	CT.	PZ.
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

2021 MART

HAFTA	PT.	SA	ÇA.	PE.	CU.	CT.	PZ.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan USB bellek örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.




ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan kitap ayracı örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow Font Ailesi


Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

158 mm

50 mm




50 mm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan powerbank örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated Neutral Black C

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan spiralli defter örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

- Pantone Solid Coated 2825 C

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.


ÖN KAPAK GÖRÜNÜMÜ



ARKA KAPAK GÖRÜNÜMÜ



İÇ SAYFA GÖRÜNÜMÜ



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan masa saati örnekleme yanda görüntülenmiştir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan duvar saati örneklemeşi yanda görüntülenmiştir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak ve dağıtımı yapılacak olan kupa bardak örneklemeşi yanda gör nt lenmiřtir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Pantone Solid Coated Neutral Black C

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.





10

İÇ VE DIŞ GÖRSEL UYGULAMALAR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan uyarı tabelaları görünümü yanda belirtilmiştir.

Uyarı tabelaları reflektif şekilde ve yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

A3 Boyut



10x10 cm



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan uyarı tabelaları görünümü yanda belirtilmiştir.

Uyarı tabelaları reflektif şekilde ve yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yatay pozisyonda hazırlanmış olan ışıklı/ışiksiz tabelalar yanda görüntülenmiştir.

Baskı tüm tabelalarda iki renkte oluşmaktadır.

- Zemin kompozit panel, yazılar 3 mm pleksiglas
- Kabartma kutu harf logo, 5 mm pleksiglas
- Logo transluzent folyo uygulama
- Aydınlatma florasan modül led

Alternatifleri ile üretilebilir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



1x

ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ŞUSKİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ


4x

ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ŞUSKİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ŞUSKİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yatay pozisyonda hazırlanmış olan ışıklı/ışsızsız tabelalar yanda görüntülenmiştir.

Baskı tüm tabelalarda iki renkten oluşmaktadır.

- Zemin kompozit panel, yazılar 3 mm pleksiglas
- Kabartma kutu harf logo, 5 mm pleksiglas
- Logo transluzent folyo uygulama
- Aydınlatma florasan modül led

Alternatifleri ile üretilebilir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait bina ve tesislere ulaşımı kolaylaştırmak amacı ile hazırlanacak olan totem tabela görünümü yanda belirtilmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow font ailesi


Reflektif şekilde hazırlanacak olan totem tabela kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılması gereken yönlendirme tabelalarının örnek görünümü yanda belirtilmiştir.


- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow Font Ailesi

Dış yönlendirme tabelaları kurumsal standartlara ve oranlamalara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü adına yapılan tüm alt yapı çalışmalarında kullanılacak olan şantiye tabelalarının görünümü yanda belirtilmiştir.

Seyyar olarak kullanılacak olan şantiye tabelaları reflektif şekilde ve yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü adına yapılan alt yapı inşaat çalışmalarında kullanılacak olan şantiye tabelalarının görünümü yanda belirtilmiştir.

Seyyar olarak kullanılacak olan şantiye tabelaları reflektif şekilde ve yanda belirtilen kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

45 cm	 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 	10 cm
30 cm	İŞİN ADI _____	
30 cm	İLGİLİ BİRİM _____	
30 cm	YÜKLENİCİ FİRMA _____	
30 cm	İŞİN BEDELİ _____	
30 cm	İŞ BAŞLAMA TARİHİ _____	
30 cm	İŞ BİTİŞ TARİHİ _____	
30 cm	İŞİN SÜRESİ _____	
30 cm	ÇEVREYE VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ. 	

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan tesislerde kullanılacak olan yatay pozisyonda hazırlanmış olan ışıklı/ışiksiz tabelalar yanda görüntülenmiştir.

Baskı tüm tabelalarda iki renkten oluşmaktadır.

- Zemin kompozit panel, yazılar 3 mm pleksiglas
- Kabartma kutu harf logo, 5 mm pleksiglas
- Logo transluzent folyo uygulama
- Aydınlatma florasan modül led

Alternatifleri ile üretilebilir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

8x

1x

**SİVEREK ATIK SU ARITMA TESİSİ**

1x

**BOZOVA ATIK SU ARITMA TESİSİ**

1x

**HİLVAN ATIK SU ARITMA TESİSİ**

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün katılacağı fuarlarda kullanacağı standına dair örnek görünüm yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası ve hizmet binalarında bulunan kat yerleşim planı yanda görüntülenmiştir.

- Pleksi üzeri folyo kesim
- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

90 cm

60 cm

 BİNA PLANI		20 cm
		2.5 cm
GİRİŞ	Evrak Kayıt Birimi Halkla İlişkiler Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı	11.5 cm
		11.5 cm
1.KAT	Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği	11.5 cm
		11.5 cm
2.KAT	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	11.5 cm
		11.5 cm
3.KAT	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	11.5 cm
		11.5 cm
4.KAT	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Plan Proje Dairesi Başkanlığı	11.5 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarında bulunan kat yerleşim planı yanda görüntülenmiştir.

- Pleksi üzeri folyo kesim
- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

90 cm

60 cm

90 cm	 1.KAT	20 cm
		2.5 cm
	GENEL MÜDÜR Muhammed Said GÜLLÜOĞLU	11.5 cm
		11.5 cm
	GENEL MÜDÜR YRD. Mehmet USLU	11.5 cm
		11.5 cm
	GENEL MÜDÜR YRD. Zeki KAYA	11.5 cm
		11.5 cm
	TEFTİŞ KURULU BAŞKANI İsmail POLAT	11.5 cm
		11.5 cm
	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. İrfan GÜVEN	11.5 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü vezneleri girişlerinde kullanılacak olan dış cam kaplaması örneği yanda görüntülenmiştir.

- Yükseklik: 80 cm
- Genişlik cama göre ayarlanmalı
- Pantone Solid Coated 288 C
- Saydamlık: %80

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.

PANTONE SOLID COATED 288 C

OPACITY: %80



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü
veznelerinde reflektif şekilde
uygulanacak olan tahsilat vezne
tabelasının görünümü yanda
belirtilmiştir.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Pantone Solid Coated 2925 C
- Gotham Narrow olmalıdır.

- Zemin kompozit panel, yazılar 3 mm pleksiglas
- Kabartma kutu harf, logo 5 mm pleksiglas
- Logo transluzent folyo uygulama
- Aydınlatma florasan modül led alternatifleri ile uygulanabilir.

Kurumsal standartlara uygun
olarak hazırlanmalıdır.

5x



YATAY POZİSYON

DiKEY POZİSYON



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tanıtımı amacıyla gazete ve dergi reklamlarında yanda belirtilen standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold ve Medium



Tarihin Sıfır Noktası'na **HOŞGELDİNİZ**

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.



Tarihin Sıfır Noktası'na **HOŞGELDİNİZ**

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tanıtımı amacıyla gazete ve dergi reklamlarında yanda belirtilen standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

- Gotham Narrow Bold ve Medium



Göbekli Tepe / ŞANLIURFA

Tarihin Sıfır Noktası'na
HOŞGELDİNİZ

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.




 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
 0414 318 58 00
 0414 318 58 08
 bilgi@suski.gov.tr
 www.suski.gov.tr








/ suskigm



Göbekli Tepe / ŞANLIURFA

Tarihin Sıfır Noktası'na
HOŞGELDİNİZ

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır. 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir. Yine bu dönemde hayvanların evleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.




 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
 0414 318 58 00
 0414 318 58 08
 bilgi@suski.gov.tr
 www.suski.gov.tr








/ suskigm

Uluslararası standartlara göre belirlenmiş olan semboller aşağıda yer almaktadır.

Semboller reflektif şekilde kurumsal standartlara sadık kalınarak hazırlanmalıdır.



SOLDAN SAĞA DOĞRU: Yönlendirme ve Bilgi Tabelaları

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Fast Food | 6. Yukarı Çıkış |
| 2. Kahve | 7. Aşağı İniş |
| 3. Yemek | 8. Çöp |
| 4. Danışma | 9. Geri Dönüş |
| 5. Telefon | 10. Emanet |



SOLDAN SAĞA DOĞRU: WC Tabelaları

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. Erkek WC | 3. Erkek Engelli WC |
| 2. Bayan WC | 4. Bayan Engelli WC |



SOLDAN SAĞA DOĞRU: Uyarı ve Yardım Tabelaları

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Sigara İçilmez | 3. Yangın Söndürücü |
| 2. Yangın Hortumu | 4. Acil Çıkış |



SOLDAN SAĞA DOĞRU: Yönlendirme ve Bilgi Tabelaları

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Yön | 6. Engelli Çıkışı |
| 2. Yer Gösterme | 7. Yol Çalışması |
| 3. Park Yeri | 8. Dur |
| 4. Park Yapılmaz | 9. Girilmez |
| 5. Engelli Araç Parkı | |

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile hazırlanacak olan tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı işin içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

- Gotham Narrow Bold ve Medium

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



Tarihin Sıfır Noktası'na HOŞGELDİNİZ

Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen "Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı"dır.

80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

İnsanoğlunun ilk kez, Neolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile birlikte tarıma yöneldiği buradaki kazılarda ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlunun, yabani şekilde yetişen buğday, arpa, mercimek türü ürünleri ilk olarak burada deneme yanılma yoluyla ekmeye başladığı arkeologlar tarafından bildirilmektedir.

Yine bu dönemde hayvanların evilleştirilmesi gerçekleşmiş, ilk dini ve sivil mimari örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa

☎ 0414 318 58 00
☎ 0414 318 58 08

✉ bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile hazırlanacak olan Raket CLP tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı işin içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

- Gotham Narrow font ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan banklara ait örnek görünüm yanda belirtilmiştir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logotype'ı kullanılacak olup, reflektif şekilde görünebilir olacak şekilde uygulanmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün misyon ve vizyonunun yazıldığı misyon - vizyon tabelalarının görünümü yanda belirtilmiştir.

Pleksi üzerine folyo olarak hazırlanabilir.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

2x

1x



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kullanılacak olan pirinç tabela görünümleri yanda belirtilmiştir.

Gümüş ve altın yaldız baskılarda tek renk kullanılmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.





11

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile yapılacak olan billboard tasarımlarında alt bant ve logo kullanımı örneği yanda belirtilmiştir.

Blueback (billboard kağıdı) en az 115 gr olmalıdır. Logo ve alt bant reflektif olarak görünecek şekilde uygulanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 288 C
- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

**SU HAYATTIR,
HAYATIMIZDAN
VAZGEÇMEYELİM!**



📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa



0414 318 58 00
0414 318 58 08



bilgi@suski.gov.tr
www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile yapılacak olan billboard tasarımlarında hizmet edilen nüfusu vurgulamak amacıyla hazırlanan 2.115 milyon için çalışıyoruz logosunun kullanımı yanda belirtilmiştir.

Blueback (bilboard kağıdı) en az 115 gr olmalıdır. Logo ve alt bant reflektif olarak görünecek şekilde uygulanmalıdır.

- Pantone Solid Coated 2925 C
- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

SU HAYATTIR, HAYATIMIZDAN VAZGEÇMEYELİM!



📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa



0414 318 58 00
0414 318 58 08



bilgi@suski.gov.tr
www.suski.gov.tr

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile hazırlanacak olan Raket CLP tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı işin içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

- Gotham Narrow font ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile hazırlanacak olan Raket CLP tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı işin içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

- Gotham Narrow font ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile hazırlanacak olan Raket CLP tasarımlarında kullanılan görsel, tasarım ve slogan alanı işin içeriğine göre değişebilir.

Logo ve bilgi çubuklarının alanları değiştirilmemek üzere diğer alanlarda değişiklik yapılabilir.

- Gotham Narrow font ailesi
- Great Vibes yazı fontu

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

15 cm



12 cm

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı amacı ile yapılacak olan billboard tasarımlarında alt bant ve logo kullanımı örneği yanda belirtilmiştir.

Blueback (bilboard kağıdı) en az 115 gr olmalıdır. Logo ve alt bant reflektif olarak görünecek şekilde uygulanmalıdır.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

80 cm



ŞANLIURFA'DA SU MUSLUKTAN İÇİLİR!

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki su kalite kontrol laboratuvarı, pandemi dolayısı ile online yapılan Uluslararası TÜRKAK Akreditasyon denetiminden %100 başarı ile

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tanıtımı amacı ile yayınlanacak olan gazetelerde bant ve logo kullanımı örneği yanda görüntülenmiştir.

32.5 x 26 cm ebatlarda yarım sayfa olan gazete ilanı için görünüm yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.

1 cm

5 cm



**SU VARSA
HAYAT VAR**

3 cm

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa
📞 0414 318 58 00
📧 bilgi@suski.gov.tr
🌐 www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tanıtımı amacı ile yayınlanacak olan gazetelerde bant ve logo kullanımı örneği yanda görüntülenmiştir.

32.5 x 52.5 cm ebatlarda tam sayfa olan gazete ilanı için görünüm yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tanıtımı amacı ile yayınlanacak olan posterlerde bant ve logo kullanımı örneği yanda görüntülenmiştir.

70 x 100 cm ebatlarda hazırlanan örnek poster için görünüm yanda belirtilmiştir.

- Gotham Narrow font ailesi

Kurumsal standartlara uygun kalınarak hazırlanmalıdır.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logolarının üst geçit ve alt geçitlerde kullanımı yanda belirtilen görünümde olmalıdır.

Böylece logoların daha belirgin olması hedeflenmektedir.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.




Tarihin Sıfır Noktası'na
HOŞGELDİNİZ



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü logolarının elektrik direklerinde birlikte kullanımının örnekleme yanda görüntülenmiştir.

50x50 cm olacak şekilde tasarlanmış olup logo yüksekliği 40cm olarak kullanılacaktır.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü için hazırlanacak olan pankart ve bez afişlere dair temel oranlar yanda belirtilmiştir.

Pankart ve afiş için; 440 gr parlak malzeme kullanılmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

1x



0.5x

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

hoşgeldiniz...



0.5x

 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa

 0414 318 58 00

 www.suski.gov.tr

0.2x



0.5x

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR!

Şanlıurfa İçme Suyu Arıtma Tesisinde Ges Kurularak Elektrik Enerji Santrali

 30.12.2021
PERŞEMBE

 SAAT
14:00

 ÇEVRE YOLU ÜZERİ
ŞANLIURFA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



0.5x

 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa

 0414 318 58 00

 www.suski.gov.tr

0.2x

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılacak olan paylaşımlarda kullanılması gereken bant görünümü örneği yanda belirtilmiştir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



www.suski.gov.tr



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesaplarında kullanılacak olan avatar ve kapak görselleri yanda görüntülenmiştir.

Kapak görselinde bulunan arka plan görselinin haftalık - aylık bazda güncellenmesi tavsiye edilir.

Kurumsal standartlara sadık kalınarak uygulanmalıdır.



AVATAR GÖRSELİ



KAPAK GÖRSELİ

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan tanıtım videolarının packshot'ında kullanılacak olan logo kullanımı yanda görüntülenmiştir.

Hazırlanan logo videonun sol üst veya sağ alt bölümlerinde kullanılmalıdır.

Kurumsal standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

LOGO KULLANIMI



ÖRNEK KULLANIM





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

📍 Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye / Şanlıurfa



0414 318 58 00
0414 318 58 08



bilgi@suski.gov.tr
www.suski.gov.tr

